

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
1	PDK	C	16	Kód PDK	Kód PDK je číselný nejvýše 16-ti místný jednoznačný kód v rámci aktivního číselníku PDK. Dříve se jednalo se o čárový EAN kód výrobku pokud byl známý, jinak zde byl kód APA. U všech položek zavedených od 1.9.2010 je kód PDK roven kódu APA.	Pharmdata Výrobce		
2	APA	C	7	Kód APA	Kód APA je jedinečný neměnný 7-mi místný kód (ID věty). Tento kód generuje společnost PharmData. Vlastní řada je 6-ti ciferná, sedmá číslice je kontrolní součet. Pro systémy které se vážou na PDK doporučujeme používat tento kód jako ID raději než kód PDK.	Pharmdata		
3	LIM2	C	2	Limit 2. úhrady	Jako údaj č.40 LIM1, ale pro vykazování zvýšené úhrady zdravotní pojišťovně. Seznam hodnot v pomocném číselníku LIMITY.TXT přebíraném ze SÚKLU.	SUKL-SCAU	L	
4	UHR2	N	13 2	Zvýšená úhrada	Výše druhé úhrady léčivého přípravku/PZLÚ stanovená SÚKL podle § 39b odst. 11. či §39d zákona č. 48/1997 Sb. pro konečného spotřebitele (JUHR2 navýšená o maximální obchodní přírážku dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR a DPH).	SUKL-SCAU	L	
5	UHR2_OLD	N	13 2	Zvýšená úhrada stará	Předchozí hodnota údaje č.4 (UHR2 - zvýšená úhrada).	SUKL-SCAU	L	
6	UHR2_NEW	N	13 2	Zvýšená úhrada nová	Budoucí ještě neplatná hodnota údaje č. 4 (UHR2 - Zvýšená úhrada). Je plněna z Návrhu seznamu... vydaného SÚKLeM, pole č. 27 (UHR2). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL	L	
7	CARKOD	C	16	Čárový kód	Vyplněno jen v případě, že výrobek má jiný čárový kód než EAN.	Výrobce		
8	NAZ_OBCH	C	50	Obchodní název	Obchodní název PDK. Je to název výrobku, který zadávají pracovníci firmy Pharmdata. Pokud se jedná o výrobek s kódem SÚKLU, je tento název odvozený od názvem SÚKLU. Pouze v případě, že v registrovaném názvu se vyskytuje dlouhý název firmy, má před názvem firmy přednost forma léku. Dále pokud je jeden přípravek registrován za více zemí původu, je tato země původu uvedena na konci názvu přípravku v závorce. Jedná-li se o výrobek, který není registrován SÚKLeM, je název zadán podle požadavků zadavatele s přihlédnutím k jednotnému názvosloví číselníku PDK.	Pharmdata		
9	DOPNAZ_VZP	C	160	Doplněk názvu	Zrcadlí pole NAZ a DOP z číselníku VZP-HVLP na základě kódu SÚKLU nebo tatáž pole z číselníku VZP-PZT na základě kódu VZP nebo pole NAZ z číselníku VZP-Stomatologie (obdobné údaje z číselníků SÚKLU viz pole 79 a 80). Název a doplněk jsou odděleny znakem "#".	VZP	X	
10	MJ	C	3	Měrná jednotka	Měrná jednotka je doplňována pracovníky firmy Pharmdata na základě požadavku zadavatele např. KS, PAR, BAL aj. Seznam měrných jednotek je uveden v pomocném číselníku JEDNOTKY.TXT.	Pharmdata		
11	VYR_SUKL	C	4	Kód výrobce	Zkratka výrobce přípravku doplněná firmou Pharmdata. Zkratky zavedené firmou Pharmdata začínají znakem "_" (podtržítko) nebo numerickým znakem. Seznam výrobců a držitelů je v pomocném číselníku vyrobce.txt.	SÚKL Pharmdata	X	
12	ZP_SUKL	C	3	Země původu	Kód země původu výrobce přípravku zadáná firmou Pharmdata. Viz pomocný číselník zeme.txt.	SÚKL Pharmdata	X	
13	OME2	C	40	Specifikace preskrip.omez. 2	Zrcadlí údaj OME2 z číselníků SCAU. Vyjadřuje specifikaci preskripčního omezení k UHR2. Seznam omezení je uveden v pomocném číselníku OMELEK.TXT.	SUKL-SCAU	L	
14	DAT_MCV	D	8	Platnost ceny původce	Zrcadlí stejnojmenný údaj DAT_CP (dříve DAT_MCV) z číselníku SCAU. Datum změny stanovení ceny původce. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SCAU	L	

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
15	DANPH	N	5 2	DPH	Výše daně z přidané hodnoty v %. Je doplňována podle zákona o dani z přidané hodnoty na základě položky celního sazebníku.	Výrobce		
16	CELSAZ	C	11	Kód celního sazebníku	Položka celního sazebníku ve formátu 9999 99 99. První 4 číslice ověřovány podle evropského systému TARIC, další číslice 4 přebírány od výrobce.	Výrobce		
17	VZP	C	1	Typ úhrady	Označení typu úhrady VZP: např. 1 – plně, 2 – částečně atd., viz číselník UHRADY.TXT. Typ úhrady doplňuj Pharmdata podle číselníků SÚKL SCAU a VZP PZT. Jen pro výrobky s aktivním kódem VZP PZT, Stomatologie nebo aktivním kódem SÚKLu.	SUKL-SCAU VZP PZT	X	
18	UHRPOJ	N	13 2	Úhrada pojišťovny v Kč	Aktuální výše úhrady - u HVLP údaj UHR1 z číselníku SCAU - základní úhrada pro konečného spotřebitele (JUHR1 navýšená o maximální obchodní přírážku dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR a o DPH). U položek z číselníků VZP PZT a VZP Stomatologie zrcadlí pole MAX. O aktuálním čísle verze číselníků úhrad VZP informuje externí tabulka verze.txt.	SUKL-SCAU VZP	X	
19	REGPROC	N	5 2	Procento reg. přírážky	Procento regulované maximální obchodní přírážky je doplňováno na základě Cenového rozhodnutí MZd ČR. Záporná hodnota zde znamená, že přírážka je regulována, ale nemá konstantní hodnotu ( např. diferencovaná přírážka u HVLP ) - viz pole č.59 DRUH_MARZE.	(MZd ČR) Pharmdata	L	
20	DPOR	D	8	Datum zařazení výrobku	Datum pořízení záznamu - datum, kdy byl výrobek do číselníku zadán. Datum je ve tvaru RRRRMMDD, např. 19980731.	Pharmdata		
21	DZM	D	8	Datum poslední změny	Datum poslední změny - počítač přiřadí automaticky poslední datum, kdy byla provedena u záznamu jakákoliv změna. Datum je ve tvaru RRRRMMDD.	Pharmdata		
22	STAT	C	2	Status	Stav registrace výrobku v číselníku PDK: 01 – aktivní, 02 – zrušeno, 03 – výběhový, 04 – diagnostika na objednávku, 05 – HVLP mimořádný dovoz, 06 – neobchodovaný registrovaný HVLP. Viz pomocný číselník STAT.TXT	Pharmdata Výrobce		
23	MAXCENA	N	13 2	Maximální cena	Maximální cena původce aktuálně platná. U HVLP zrcadleno z číselníku SCAU z pole CP ale jen pokud pole TCP (typ cenové regulace) tamtéž je rovno "MCV", popř. zrcadleno z "nemocničního SCAU" z pole MCV. U položek s kódem PZT z číselníku MZd.	SUKL SCAU, nemocniční SCAU, MZd	X	
24	KOD	C	16	Původní kód	Je vyplněno apa kódem položky, na kterou má tato položka vazbu - podrobně viz materiál "Vazby v PDK". Druh vazby je určen polem VAZBA č.155.	Pharmdata		
25	SPOTR_DAN	C	3	Druh osvobození/ ne osvobození od spotřební daně	Obsahuje 3 znakový kód určující druh a osvobození/neosvobození od spotřební daně pro líh a benzín podle Zákona o spotřební dani. Viz pomocný číselník CISALKO.TXT. Pokud není vyplněno, spotřební daň za líh nebo benzín se výrobku netýká. Viz dále pole č.44,46 a 55.	Výrobce		
26	HEM	C	30	Číslo povolení hygienika	Číslo povolení hygienika nebo jiného certifikátu (např. u veterinárních přípravků je zde číslo registračního/schvalovacího rozhodnutí USKVBL). Je vyplněno na základě údajů poskytnutých výrobcem.	Výrobce		
27	DNC	N	13 2	Dohodnutá nejvyšší cena	Aktuální Dohodnutá nejvyšší cena (DNC) je doplňována z číselníku VZP HVLP.	VZP-HVLP	X	
28	BAL1	N	9	Množství v balení	Počet základních jednotek ve dalším vyšším balení.	Výrobce		
29	BAL2	N	9	Množství v balení	Počet základních jednotek v dalším vyšším balení než BAL1.	Výrobce		
30	BAL4	N	9	Množství v balení	Počet základních jednotek v dalším vyšším balení než BAL2.	Výrobce		

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
31	SIRKA	N	6	Rozměr balení v mm	Šířka krabičky v mm, rozumí se nejmenší prodejní balení.	Výrobce		
32	VYSKA	N	6	Rozměr balení v mm	Výška krabičky v mm, rozumí se nejmenší prodejní balení.	Výrobce		
33	DELKA	N	6	Rozměr balení v mm	Délka krabičky v mm, rozumí se nejmenší prodejní balení.	Výrobce		
34	OBJEM	N	8	Objem balení	Vnější objem krabičky v cm <sup>3</sup> , rozumí se nejmenší prodejní balení.	Pharmdata		
35	VAHA	N	8	Váha balení	Váha reistrovaného prodejního balení v gramech včetně obalu.	Výrobce		
36	REGULACE	C	1	Druh regulace	Druh cenové regulace. Zde jsou možné 4 hodnoty: Zboží je regulováno maximální cenou = "A", jedná-li se o věcnou regulaci je vyplněno "V", pokud není regulována ani výrobní cena ani přírážka prodejce je vyplněno "N" a pokud není regulována výrobní cena a je regulována jen přírážka prodejce je vyplněno "M". U HVLP vyplněno podle číselníku SCAU na základě pole TCP, u ostatního doplňováno firmou Pharmdata na základě platné legislativy.	SUKL SCAU a Pharmdata	L	
37	EXP_PDK	D	8	Datum platnosti registrace v číselníku PDK	Údaj uvádějící datum konce platnosti registrace výrobku v číselníku PDK, pokud je registrace časově omezena.	Pharmdata		
38	ATC	C	7	ATC skupina (viz ext.tabulka)	ATC skupina je rovna poli ATC_WHO z číselníku SÚKLu (ze souboru KLK). Podle stanoviska SÚKLu nemusí být u nových přípravků toto pole vyplněno.	SÚKL	X	
39	PODSKUP	C	2	Podskupina ZP	Podskupina ZP je členění VZP pro výrobky ZP. Zrcadlí se automaticky z číselníků VZP PZT pole TYP. Seznam podskupin je uveden v pomocném číselníku podskup.txt.	VZP	X	
40	LIM1	C	2	Limit úhrady	Zrcadlí údaj LIM1 z číselníku SCAU u přípravků s kódem SUKL nebo údaj LIM z číselníku VZP PZT. Způsob vykazování LP/PZLÚ zdravotní pojišťovně. Seznam hodnot v pomocném číselníku LIMITY.TXT	SUKL SCAU VZP PZT	X	
41	EXPIRACE	C	1	Povinnost expirace	Symbol označující povinnost uvedení expirace u výrobku. Tento údaj je doplňován pracovníky Pharmdata. Pokud výrobek podléhá povinnosti uvedení expirace je tato hodnota 1, pokud nepodléhá expiraci je zde 0 nebo nic. Viz též pole č. 72 DELKA_EXP.	Pharmdata		
42	REG_SUKL	C	2	Označení registrace SÚKL (viz ext.tabulka)	Zrcadlí pole REG (stav registrace) v číselníku SÚKLu. Z nich je aktualizován každý měsíc. Seznam symbolů je uveden v pomocném číselníku registrace.txt.	SÚKL	X	
43	IS_SUKL	C	2	Indikační skupina	Kód indikační skupiny zrcadlí údaj IS z číselníku SUKL a je z nich aktualizován automaticky každý měsíc. Seznam indikačních skupin je uveden v pomocném číselníku iskup.txt.	SÚKL	X	
44	SPD_OBJEM	N	6	Celkový objem pro spotřební daň	Celkový objem výrobku pro spotřební daň v ml.	Výrobce		
45	UHR1_VZP	N	13	Úhrada podle VZP	Úhrada podle VZP - pole MAX z číselníku VZP HVLP.	VZP-HVLP	X	
46	SPD_PROC	N	6	Procento pro spoř. daň	Objemové procento lihu/benzinu ve výrobku při 20 °C (na 2 des. místa).	Výrobce		
47	VP	C	1	Údaj o režimu výdeje	Režim výdeje humánních a veterinárních léčiv a nehrazených zdravotnických prostředků, např. jedná-li se o volný prodej, výdej na recept nebo o vyhrazená léčiva. Z číselníků SÚKL a podle údajů USKVBL (veterina) a podle údajů výrobce a Pharmdata. Seznam možných hodnot je v pom. číselníku VP.TXT. Vyplněno jen u výrobků s aktivním kódem SÚKL, kódem veteriny a u nehrazených ZP určených Vyhláškou 62/2015 Sb (tzvn.bezpečnostní poukaz).	SÚKL USKVBL Pharmdata Výrobce	X	
48	PROD	C	3	Rozdělení podle druhu výrobku pro distributory	Interní údaj pro distributory o možnosti prodeje výrobku. Rozdělení výrobků do těchto skupin provádějí pracovníci Pharmdata. Seznam je uveden v pomocném číselníku prodej.txt.	Pharmdata		

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
49	ZPTRIDA	C	1	Třída bezpečnosti	Kód třídy bezpečnosti zdravotnických prostředků podle zákona Sb 268/2014 Sb. Význam kódu v pomocném číselníku TRIDY.TXT. Jen u zdravotnických prostředků podle zákona.	Výrobce		
50	EAN1	C	16	EAN kód k balení 1	Čárový kód systému GS1 vyššího balení BAL1. Nemusí být vyplněno.	Výrobce		
51	EAN2	C	16	EAN kód k balení 2	Čárový kód systému GS1 ještě vyššího balení BAL2. Nemusí být vyplněno.	Výrobce		
52	EAN3	C	16	EAN kód výrobku	Čárový kód systému GS1 nejmenšího prodejního balení. Nemusí být vyplněno. Může být osmimístný, dvanáctimístný, třináctimístný (vč. dvou- nebo tří -znakové extenze) nebo čtrnáctimístný.	Výrobce		
53	V_PLATDO	C	6	Datum platnosti registrace	Uvádí datum do kdy smí být přípravek nejdéle používán podle SÚKLu. Formát DDMMRR. Koncové dvojčíslí > 89 značí minulé století. Zdroj SÚKL KLK, KLVYZ, KLKHOM.	SÚKL	X	
54	MNOZBAL	N	9 2	Množství v měrné jednotce	Množství nejmenších, nedělitelných jednotek v měrné jednotce, např. počet tablet v balení.	Výrobce		
55	SPD_KC	N	8 2	Spotřební daň v Kč	Výše spotřební daně za výrobek v Kč, na 2 des. místa.	Výrobce		
56	FORMA	C	19	Léková forma	Kód označení lékové formy (tablety, dražé, injekce, ...). Pole může být současně využíváno i pro nelékové přípravky. U přípravků s kódem SÚKL zrcadlí pole FORMA z číselníku LEKFORMY SÚKL (např. TBL OBD ). Další kódy jsou vytvořené firmou Pharmdata a jsou odlišeny jednoznačným prefixem " ". Seznam forem je uveden v pomocném číselníku lekforma.txt.	SÚKL Pharmdata	X	
57	UHRPOJPROC	N	6 2	Procentní úhrada pojišťovny	Výše procentní sazby úhrady pojišťovny. Je vyplněno u všech u přípravků hrazených procentní úhradou. U HVLP je doplňována z pole UHRPROC číselníku SCAU, u PZT z číselníku VZP PZT pole UHP.	SUKL-SCAU VZP	X	
58	EAN4	C	16	EAN kód k balení 4	Čárový kód systému GS1 ještě vyššího balení BAL4. Nemusí být vyplněno.	Výrobce		
59	DRUH_MARZE	C	1	Druh marže	Kód vyznačující u regulovaných přípravků druh maximální obchodní přírážky - např. P značí pevná. Její výše je uvedena v poli č.19 REGPROC, L značí regresivní přírážku u HVLP apod. Druhy přírážky jsou specifikovány v pomocném číselníku MARZE.TXT.	MZd Pharmdata	L	
60	SUKL_ZAV	C	2	SÚKL závislost	Zrcadlí údaj ZAV (třída omamných a psychotropních látek) z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SÚKLu. Viz pomocný číselník ZAVISLOS.TXT.	SÚKL	X	
61	SPD_CEL	C	11	Kód cel. sazebníku pro spotřební daň	Kód celního sazebníku pro spotřební daň ve formátu 9999 99 99. Nutno uvádět jen u benzínu.	Výrobce		
62	UHRPOJ_OLD	N	13 2	Úhrada v Kč stará	Stará hodnota úhrady pojišťovny (viz UHRPOJ) v Kč. Je do ní uložena doposud platná hodnota úhrady při nahrání nové . O aktuálním čísle verze číselníku úhrad informuje externí tabulka verze.txt.	SUKL-SCAU VZP	X	
63	UHRPOJ_NEW	N	13 2	Úhrada v Kč nová	Budoucí ještě neplatná hodnota úhrady pojišťovny v Kč, která bude platit k stanovenému datu změn. Je doplňována z příslušných číselníků ještě před datem její platnosti, pokud je k dispozici. O aktuálním čísle verze číselníků úhrad informuje externí tabulka verze.txt U položek s kódem SÚKLu je plněna z Návrhu seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č. 18 (UHR1). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL VZP	X	
64	UHRPRC_OLD	N	6 2	Úhrada v % stará	Stará hodnota procentní sazby úhrady pojišťovny (pole UHRPROC). Jen pokud přípravek byl hrazen procentní sazbou. Je do ní uložena doposud platná hodnota procentní úhrady při nahrání nové verze číselníku.	SUKL-SCAU VZP	X	

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
65	UHRPRC_NEW	N	6 2	Úhrada v % nová	Budoucí ještě neplatná hodnota procentní sazby úhrady pojišťovny, která bude platit k stanovenému datu změn, pokud je k dispozici. Jen pokud přípravek bude hrazen procentní sazbou. Je doplňována z číselníků VZP PZT resp. u položek s kódem SÚKLu z Návrhu seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č. 25 (UHRPROC). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL VZP	X	
66	MAXC_OLD	N	13 2	Maximální cena stará	Stará maximální cena. Při vyhlašování nových maximálních cen je naplněna do této doby platnou hodnotou (z pole MAXCENA) i když nedošlo k její změně.	SUKL-SCAU	X	
67	MAXC_NEW	N	13 2	Maximální cena nová	Budoucí, ještě neplatná hodnota maximální ceny, která bude platit k stanovenému datu změn, pokud je předem k dispozici. Vázána ke kódu SÚKLu nebo ke kódu VZP. U položek s kódem SÚKLu je plněna z Návrhu seznamu.... vydávaného SÚKLeM, pole č.16 (CP). Po nabytí platnosti je nulována.	SUKL-SCAU MZd	X	
68	UHR2_VZP	N	13 2	Zvýšená úhrada VZP	Druhá (zvýšená úhrada) podle VZP - pole MAX1 z číselníku VZP HVLP.	VZP-HVLP	X	
69	ZAP1	N	13 2	Započitatelný doplatek na UHR1	Údaj ZAP1 z číselníku SCAU - započitatelný doplatek na UHR1 podle sdělení MZ ČR, stanovený podle zákona č. 48/1997 Sb. § 16b, odst. 1).	SUKL-SCAU	L	
70	ZAP2	N	13 2	Započitatelný doplatek na UHR2	Zrcadlí údaj ZAP2 z číselníku SCAU - započitatelný doplatek na UHR2.	SUKL-SCAU	L	
71	REZERVA_PDK			Rezervní pole PDK	Dříve pole ZDROJ_DAT. Zrušeno, nyní rezervní pole.			
72	DELKA_EXP	N	3	Expirační doba	Doba expirace výrobku v měsících.	Výrobce		
73	OBAL	C	4	Druh balení	Kód označení formy balení. Označení je využíváno i pro nelékové přípravky. U přípravků s kódem SÚKL zrcadlí údaj OBAL číselníku KLIK SÚKL (např. AMP, TUB ). U jiných výrobků obsahuje další kódy vytvořené firmou Pharmdata, které jsou odlišeny prefixem "_". Seznam obalů je uveden v pomocném číselníku balení.txt.	Pharmdata SÚKL		
74	JE_HEM	C	1	Dostupnost HEM	Hodnota "A" v tomto poli znamená, že u firmy Pharmdata je pro smluvní partnery k dispozici HEM pro případ kontroly apod., nevyplněno znamená že není.	Pharmdata		
75	JE_POS	C	1	Dostupnost POS	Hodnota "A" v tomto poli znamená, že u firmy Pharmdata je pro smluvní partnery k dispozici prohlášení o shodě nebo jiný certifikát obdobného významu pro případ kontroly apod., nevyplněno znamená že není.	Pharmdata		
76	ALIAS	C	25	Alias výrobce	Zkrácený název výrobce ("alias") pro zjednodušení vyhledávání. Alias je vždy velkými písmeny, bez češtiny a pokud možno jednoslovný.	Pharmdata		
77	KATALOG	C	29	Katalogové číslo	Obsahuje katalogové číslo výrobku. Normalizováno: převedeno na velká písmena a bez vnitřních mezer.	Výrobce		
78	OMEZENI	C	1	Omezení prodeje	Příznak omezení prodeje, např. že přípravek je podle smluvních podmínek dodavatele určen k prodeji pouze v lékárně. Hodnoty jsou uvedeny v pomocném číselníku OMEZENI.TXT	Výrobce		
79	NAZ_SUKL	C	70	Název SÚKL	Název přípravku podle SÚKL. Zrcadlí údaj NAZ z číselníků SÚKL . Pokud je zde na poslední pozici znak "&", je název SÚKLeM zkrácen. Jen u položek s kódem SÚKLu.	SÚKL	X	
80	DOP_SUKL	C	30	Doplněk názvu SÚKL	Doplněk názvu přípravku podle SÚKL. Zrcadlí údaj DOP z číselníků SÚKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SÚKLu.	SÚKL	X	
81	H_SUKL	C	1	Hlášení o distribuci	Zrcadlí údaj H z číselníků SÚKL . Hodnota rovna H označuje přípravky, které podléhají hlášení o distribuci SÚKL. Jen u položek s kódem SÚKLu.	SÚKL	X	

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
82	DRZ_SUKL	C	4	Držitel registrace	Zrcadlí údaj DRZ z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje kód držitele registračního rozhodnutí podle pomocného číselníku vyrobce.txt.	SÚKL	X	
83	ZEM_SUKL	C	3	Země držitele	Zrcadlí údaj ZEM z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje kód země držitele registračního rozhodnutí. Seznam zemí je uveden v pomocném číselníku zeme.txt.	SÚKL	X	
84	RC_SUKL	C	16	Registrační číslo	Zrcadlí údaj RC z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje číslo registrace výrobku.	SÚKL	X	
85	ATC_WHO	C	7	ATC podle WHO	Zrcadlí údaj ATC_WHO z číselníku SÚKL. Anatomicko-terapeuticko-chemické členění podél WHO. Jen u položek s kódem SUKLu. Seznam ATC skupin je uveden v pomocném číselníku atc.txt. V současnosti identické s polem č.38.	SÚKL	X	
86	DDDAMNT_WH	C	4	Defin.denní dávka nebo ekvivalent podle WHO - množství	Zrcadlí údaje DDDAMNT_WH z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Vyjadřuje numerickou část definované denní dávky nebo ekvivalentu.	SÚKL	X	
87	DDDUN_WHO	C	4	Defin.denní dávka nebo ekvivalent WHO - jednotka	Zrcadlí údaje DDDUN_WHO z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Vyjadřuje jednotku předchozího údaje.	SÚKL	X	
88	DDDP_WHO	N	12 4	Defin.denní dávka v jednom balení podle WHO	Zrcadlí údaj DDDP_WHO z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Vyjadřuje definovanou denní dávku v jednom balení.	SÚKL	X	
89	ZDROJ_WHO	C	4	Zdroj definované denní dávky podle WHO	Zrcadlí údaj ZDROJ_WHO z číselníků SUKL a je z nich automaticky měsíčně aktualizován. Jen u položek s kódem SUKLu.	SÚKL	X	
90	ATC_VZP	C	7	ATC podle VZP HVLP	Zrcadlí údaj ATC z číselníku VZP HVLP. Jen u položek s kódem SUKLu.	VZP - HVLP	X	
91	DOPRODEJ	D	8	Datum snížení maximální ceny výrobce	Datum posledního snížení nebo posledního nastavení maximální ceny výrobce. Jen pro maximální ceny stanovené SÚKLEM (HVLP+PZLU). V případě vydání dat SÚKLEM ke konci měsíce, která platí od 1. dne následujícího měsíce je zde toto datum platnosti, v případě aktualizací vydaných uprostřed měsíce je zde datum vydání aktualizace. Vychází z dat SÚKLu a týká se období od 1.4.2008.	Pharmdata SÚKL	X	
92	DRUH_DOPR	C	1	Druh změny max. ceny	Upřesňuje předchozí pole. Druh změny maximální ceny výrobce se dvěma možnými hodnotami "S"=Snížení" a "N"=Nastavení max. ceny (v případě že dříve nebyla stanovena).	Pharmdata SÚKL	X	
93	EAN31	C	16	Další EAN výrobku	Další známý čárový kód výrobku kromě EAN3.	Výrobce		
94	EAN31_STAT	C	1	Status pole EAN31	Status pole EAN31 s hodnotou "1=platný" a "0=bývalý".	Výrobce		
95	SUKL_CESTA	C	7	Cesta podání léku	Kód označuje cestu podání. Zrcadlí pole CESTA z číselníku SÚKL, který se opírá o evropský standard: Standard term - Council of Europe III / 3593 / 91. Seznam hodnot je uveden v pomocném číselníku cestypod.txt.	SÚKL	X	
96	SUKL_SILA	C	15	Síla (množství) léku podle SÚKL	Zrcadlí pole SILA z číselníku SÚKL, které se opírá o evropský standard -Standard term - Council of Europe III / 3593 / 91.	SÚKL	X	
97	P_SUKL	C	5	Avízo o ukončení	Zrcadlí údaj P z číselníků SUKL. Jen u položek s kódem SUKLu. Obsahuje informaci týkající se možného ukončení registrace přípravku ve tvaru MMRRx, kde MMRR je datum vydání informace (měsíc a rok ) a x nabývá v současné době hodnot: P, A. P=požádáno o prodloužení registrace, A=léčivý přípravek uveden v seznamu přípravků, u kterých prochází doba platnosti registrace a držitel dosud nepodal žádost o prodloužení registrace.	SÚKL	X	

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
98	IND1	C	1	Indikační omezení 1	Zrcadlí údaj IND1 z číselníků SCAU. Vyjadřuje indikační omezení přípravku k UHR1.	SUKL-SCAU	L	
99	ORC_VZP	N	13 2	Orientační cena	Zrcadlí údaj ORC z číselníků VZP HVLP. Vyjadřuje orientační cenu.	VZP-HVLP	X	
100	MFC_VZP	N	13 2	Konečná cena	Zrcadlí údaj MFC z číselníků VZP HVLP. Vyjadřuje konečnou cenu výrobku.	VZP-HVLP	X	
101	OME1	C	40	Specifikace preskrip.omez.	Zrcadlí údaj OME1 z číselníků SCAU. Vyjadřuje specifikaci preskripčního omezení k UHR1. Seznam omezení je uveden v pomocném číselníku OMELEK.TXT.	SUKL-SCAU	L	
102	ZVL_VZP	C	1	Označení zvláštní položky	Zrcadlí údaj ZVL z číselníků VZP HVLP. Označení zvláštní položky.	VZP-HVLP	X	
103	TXL_VZP	C	1	Označení taxy laborum	Zrcadlí údaj TXL z číselníků VZP HVLP . Označuje taxu laborum.	VZP-HVLP	X	
104	TAX_VZP	N	13 2	Taxa laborum	Zrcadlí údaj TAX z číselníků VZP . Vyjadřuje hodnotu taxy laborum.	VZP-HVLP	X	
105	EAN32	C	16	Další EAN výrobku	Další známý čárový kód výrobku kromě EAN3 a EAN31.	Výrobce		
106	IND2	C	1	Indikační omezení 2	Zrcadlí údaj IND2 z číselníků SCAU. Vyjadřuje indikační omezení přípravku k UHR2.	SUKL-SCAU	L	
107	NEZAP1	C	1	Započitatelnost do doplatku 1	Údaj NEZAP1 z číselníku SCAU - nezapočitatelnost do doplatku. Dříveší název NEZAP.	SUKL-SCAU	L	
108	DDDM	C	4	Definovaná denní dávka-množství	Zrcadlí údaj DDM z číselníků SCAU. Vyjadřuje číselnou hodnotu definované denní dávky.	SUKL-SCAU	L	
109	DDDJ	C	2	Defin.denní dávka-jednotka	Zrcadlí údaj DDJ z číselníků SCAU. Vyjadřuje jednotku definované denní dávky.	SUKL-SCAU	L	
110	DDDBAL	N	11 4	Defin.denní dávka-počet v balení	Zrcadlí údaj DDBAL z číselníků SCAU. Vyjadřuje počet def. denních dávek v jednom balení.	SUKL-SCAU	L	
111	NEOMEZ	C	1	Neomezená platnost registrace	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníků SÚKLu. Pole vyplněno (X) v případě neomezené platnosti registrace.	SUKL	X	
112	RP1_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 1	Zrcadlí údaj RP1 z číselníků SCAU. Rezervní pole číselníku SCAU.	SUKL-SCAU	L	
113	NEBRAILL	C	1	Výjimka Braillovo písmo	Zrcadlí údaj o Výjimce z uvádění Braillova písma na obalu. Zdrojem jsou data SÚKLu. Dvoustavové pole, hodnota "1" značí, že lékový přípravek má výjimku.	SUKL	L	
114	NEZP	C	1	Není ZP dle zákona	Hodnota "1" v tomto poli značí u výrobků zatříděných v Nomenklatuře 06 "Zdravotnické prostředky" nebo v Nomenklatuře 16 "Zdravotnická technika", že se nejedná o ZP dle zákona 268/2014 Sb. Samo zařazení do těchto skupin nomenklatury neznamená automaticky, že jde o ZP dle zákona.	Výrobce		
115	MFC_SCAU	N	13 2	Konečná cena	Zrcadlí údaj MFC z číselníku SCAU. Konečná cena - cena pro konečného spotřebitele (cena původce s maximální obchodní přírůžkou dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví a DPH). V případě, že pro přípravek byla uzavřena smlouva zdravotní pojišťovny s držitelem o nejvyšší dohodnuté ceně nebo platný závazek o nepřekročení ceny přijaté v cenové soutěži dle §39 zákona č. 48/1997 Sb. ve znění účinném před technickou novelou, je v Seznamu v tomto poli uvedena tato cena, která je nižší než MFC. Jestliže vypočtená MFC bude nižší než dohodnutá nejvyšší cena oznámená pojišťovnou nebo cena přijatá v cenové soutěži, bude v tomto poli uvedena vypočtená hodnota MFC.	SUKL-SCAU	L	
116	KOD_PZT_OLD	C	7	Bývalý kód VZP PZT	Bývalý kód VZP PZT. Toto pole se naplní jakmile je KOD_PZT (pole č.144) vyřazen z číselníku VZP PZT.	VZP	X	

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
117	PRO_PZT	C	1	Preskrip.omezení	Zrcadlí údaj PRO z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje preskripční omezení.	VZP PZT	X	
118	MJD_PZT	C	4	Měrná jednotka	Zrcadlí údaj MJD z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje měrnou jednotku.	VZP PZT	X	
119	VYR_VZP	C	3	Kód výrobce	Zrcadlí údaj VYR z číselníků VZP PZT. Kód výrobce.	VZP	X	
120	ZEM_VZP	C	3	Zem výrobce	Zrcadlí údaj ZEM z číselníků VZP PZT. Kód země výrobce.	VZP	X	
121	MFC_PZT	N	13 2	Konečná cena	Zrcadlí údaj MFC z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje konečnou cenu výrobku.	VZP PZT	X	
122	REU_PZT	N	13 2	Úhrada za repasovaný ZP	Zrcadlí údaj REU z číselníků VZP PZT. Úhrada za repasovaný ZP.	VZP PZT	X	
123	OME_PZT	C	27	Specifikace preskrip.omez.	Zrcadlí údaj OME z číselníků VZP PZT . Specifikace preskripčního omezení ZP. Seznam omezení je uveden v pomocném číselníku OMEPZT.TXT.	VZP PZT	X	
124	ZVL_PZT	C	1	Označení zvláštní položky	Zrcadlí údaj ZVL z číselníků VZP PZT . Označení zvláštní položky.	VZP PZT	X	
125	UDO_PZT	C	10	Užitná doba	Zrcadlí údaj UDO z číselníků VZP PZT. Užitná doba.	VZP PZT	X	
126	SKP_PZT	C	1	Skupina postižení	Zrcadlí údaj SKP z číselníků VZP PZT . Skupina postižení.	VZP PZT	X	
127	DAT_PZT	D	8	Datum změny	Zrcadlí údaj DAT z číselníků VZP PZT. Vyjadřuje datum změny ve formátu RRRRMMDD.	VZP PZT	X	
128	RP1_PZT	C	1	VZP Rezervní pole 1	Zrcadlí údaj RP1 z číselníků VZP PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X	
129	RP2_PZT	N	13 2	VZP Rezervní pole 2	Zrcadlí údaj RP2 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X	
130	RP3_PZT	C	15	VZP Rezervní pole 3	Zrcadlí údaj RP3 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X	
131	RP4_PZT	N	13 2	VZP Rezervní pole 4	Zrcadlí údaj RP4 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X	
132	RP5_PZT	N	10	VZP Rezervní pole 5	Zrcadlí údaj RP5 z číselníků VZP-PZT. Rezervní pole číselníku VZP.	VZP PZT	X	
133	RS	C	6	Referenční skupina	Zrcadlí údaj RS z číselníku SCAU. Příslušnost k referenční skupině; skládá se z identifikace do terapeutické skupiny (TS), oddělovače (/), pořadí podskupiny zaměnitelných nebo podobných LP v RS (RS_P); RS stanoveno vyhláškou MZ ČR na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., § 39c, odst. 1.	SUKL-SCAU	L	
134	TS	C	3	Terapeutická skupina	Zrcadlí údaj TS z číselníku SCAU. Příslušnost LP/PZLÚ k terapeutické skupině. TS stanovena vyhláškou MZ ČR na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., § 39c, odst. 1.	SUKL-SCAU	L	
135	TS_P	C	2	Podskupina TS	Zrcadlí stenojmenný údaj z číselníku SCAU. Příslušnost k podskupině zaměnitelných nebo podobných LP/PZLÚ v TS, je-li do RS zařazen SÚKL při stanovení výše a podmínek úhrady; TS_P stanovena vyhláškou MZ ČR na základě zmocnění podle zákona č. 48/1997 Sb., § 39c, odst. 1.	SUKL-SCAU	L	
136	PUHR1	C	1	Příznak plné úhrady 1	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Příznak plné úhrady nabývá hodnot: I - ekonomicky nejméně náročná varianta LP plně hrazených ze zákona J - LP u nichž MFC <= UHR1. Upozornění: Doprodeje dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou zohledněny U - LP plně hrazených na základě dohody o úhradě dle §39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.	SUKL-SCAU	L	
137	POZNAMKA	C	100	Poznámka	Doplňující textový údaj k položce	Pharmdata		
138	BAL_SUKL	C	22	Balení SÚKL	Zrcadlí údaj BALENI z číselníků SÚKL . Jen u položek s kódem SÚKL.	SÚKL	X	
139	PUHR2	C	1	Příznak plné úhrady 2	Zrcadlí údaj PUHR2 z číselníku SCAU. Jako údaj PUHR1, ale pro úhradu UHR2.	SUKL-SCAU	L	



**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
140	PRIZ_DNC	C	1	Příznak DNC	Zrcadlí u HVLP pole DNC z číselníku SCAU. Označení dohodnuté nejvyšší ceny (X), podle dohody zdravotní pojišťovny s držitelem rozhodnutí o registraci. V případě, že vypočtená MFC bude nižší než dohodnutá nejvyšší cena oznámená pojišťovnou, bude v označení uvedeno Y.	SUKL-SCAU	L	
141	KOD_SUKL	C	7	Kód SÚKL	Kód SÚKL, případně bývalý kod SÚKL.	SÚKL	X	
142	STAT_SUKL	C	1	Status kódu SÚKLu	Jen u položek s kódem SÚKL. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku SÚKL(KLK nebo KLVYZ nebo KLKHOM), hodnota "0" značí že byla v číselníku SÚKL.	SÚKL a Pharmdata	L	
143	STAT_HVLP	C	1	Status kódu SÚKL v číselníku SCAU	Jen u položek s kódem SUKL. Označuje zda položka je v aktuálním číselníku SCAU. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku, "0" značí že položka byla, ale není v aktuálním číselníku SCAU, nic znamená že není a nebyla v tomto číselníku.	SUKL-SCAU a Pharmdata	L	
144	KOD_PZT	C	7	Kód VZP PZT	Aktuální kód VZP PZT - dříve aktuální nebo bývalý kód VZP PZT. Pokud položka vypadne z číselníku VZP PZT, okamžitě se obsah tohoto pole přesune do pole č.116.	VZP	X	
145	STAT_PZT	C	1	Status kódu VZP PZT	Jen u položek s kódem VZP PZT. Od revize k 28.2.2013 redundantní údaj, pokud bude předchozí pole neprázdné vždy zde bude hodnota "1", což značí, že položka je v aktuálním číselníku VZP PZT.	VZP a Pharmdata	X	
146	KOD_VET	C	7	Kód veteriny	Kód veteriny podle USKVLB, případně bývalý kod veteriny.	USKVBL		
147	STAT_VET	C	1	Status kódu veteriny	Jen u položek s kódem veteriny. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka aktuálně registrovaná, hodnota "0" značí že byla registrovaná.	USKVBL		
148	KOD_STOM	C	7	Kód VZP Stomatologie	Kód VZP Stomatologie (zelená kniha), případně bývalý kód VZP Stomatologie.	VZP		
149	STAT_STOM	C	1	Status kódu VZP STOM	Jen u položek s kódem VZP Stomatologie. Označuje status předchozího pole. Hodnota "1" značí že položka je v aktuálním číselníku VZP Stomatologie, hodnota "0" značí že není, ale byla v číselníku VZP Stomatologie.	VZP a Pharmdata		
150	TEPL_MIN	N	4	Skladovací teplota min	Minimální skladovací teplota ve °C uváděná výrobcem.	Výrobce		
151	TEPL_MAX	N	4	Skladovací teplota max	Maximální skladovací teplota ve °C uváděná výrobcem.	Výrobce		
152	TEPLOTA	C	66	Skladovací podmínky slovně	Skladovací podmínky vyjádřené slovně.	Výrobce		
153	PDOVOZ	C	1	Příznak PI	Příznak paralelního dovozu u HVLP. Odvozeno z aktuálních dat SÚKLu. Hodnota "Ano" je indikována neprázdným polem.	SUKL	L	
154	VZP_NEW	C	1	Typ úhrady nový	Nová ještě neplatná hodnota pole č.17 VZP, která bude platit k stanovenému datu změn. Je doplňována ze stejných číselníků jako pole č.17 ještě před datem její platnosti pokud je k dispozici. Po nabytí platnosti je toto pole prázdné.	SUKL-SCAU VZP PZT		

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
155	VAZBA	C	1	Druh vazby přes KOD	Označuje druh vazby na jinou položku pomocí apa kódu v poli č. 24 KOD. Příklad: Situace "Identický výrobek", kdy výrobce zavede na trh zcela identický výrobek s jiným EANem, přičemž se oba vyskytují současně. U druhého zavedeného výrobku je v poli KOD uvedena Apa původního výrobku a zde je uveden druh této vazby jako "I". Podrobně viz materiál "Vazby v PDK".	Pharmdata Výrobce		
156	SUKL_RB	D	8	Datum změny registrace SÚKL	Datum poslední změny stavu registrace SÚKL (pole č.42) z hodnoty R (=Registrováno) na jinou, většinou na B (=Doprodej). Datum je standardně ve tvaru RRRRMMDD. Odpovídá poslednímu dni v měsíci, ke kterému byl vydán datový soubor (KLK) s touto změnou. Jen u přípravků, které mají kód SÚKL.	Pharmdata SÚKL	L	
157	SUKL_KONEC	D	8	Datum konce registrace SÚKL	Datum posledního vyřazení přípravku z registrace SÚKL. Datum je ve tvaru RRRRMMDD. Odpovídá poslednímu dni v měsíci, ke kterému byl vydán datový soubor SÚKL (KLK) kde tento přípravek už nebyl uveden. Jen u přípravků, které měly kód SÚKL.	Pharmdata SÚKL	L	
158	EAN32_STAT	C	1	Status EAN32	Status pole EAN3 s hodnotou "1=platný" a "0=bývalý"	Výrobce		
159	PDKNOMEN	C	9	PDK Nomenklatura	Nová hierarchická třídící nomenklatura Pharmdata. Numerický kód s hierarchií 2 + 2 + 2 + 3., tj. čtyřstupňové hierarchické třídění vyjádřené dekadickým kódem. U konkrétního výrobku má kód 4, 6 nebo 9 znaků. Příslušný číselník je PDKNOMEN.TXT. Třídící číselník dodržuje tyto metodické principy: 1. princip jednoho místa zařazení výrobku, tzn. že každý výrobek může být zařazen pouze na jednom místě a za 2. přímá návaznost podrobnějšího třídění na třídění vyšší, tj. že každý kód má nad sebou nadřazený kód vyšší o jednu úroveň.	Pharmdata		
160	EKV_SCAU	N	13 4	Základní úhrada ekvivalentu	Zrcadlí údaj EKV1 z číselník SCAU. Základní úhrada léčivé látky nebo referenční skupiny resp. LP v případě dočasné úhrady za ODTD1, je-li SÚKL stanovena podle § 39c, odst. 1. a odst. 2 resp. §39d zákona č. 48/1997 Sb.	SUKL-SCAU	L	
161	VZP_END	C	1	Výběhový přípravek	Zrcadlí údaj END z číselníků VZP-HVLP.	VZP-HVLP	X	
162	V_PLATOD	D	8	Datum platnosti registrace	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SCAU. Platnost registrace od. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SCAU	L	
163	KAT_ZP	C	5	Kategorie ZP	Zrcadlí údaj KAT z číselníků VZP PZT.	VZP PZT	X	
164	HL_UV_OD	D	8	Datum uvedení na trh	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SCAU. Datum uvedení, nebo znovu uvedení, dodávek LP na trh, hlášeno držitelem rozhodnutí o registraci podle § 33 zákona o léčivech Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníků SCAU. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SCAU	L	
165	HL_UK_DO	D	8	Datum ukončení	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SCAU. Datum ukončení, nebo přerušení, dodávek LP na trh, hlášeno držitelem rozhodnutí o registraci podle § 33 zákona. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SCAU	L	
166	DAT_UHR	D	8	Platnost UHR	Zrcadlí stejnojmenný údaj z číselníku SCAU. Datum změny stanovení výše a podmínek úhrady. Formát RRRRMMDD.	SUKL-SCAU	L	
167	T_REG	C	3	Typ registrace	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SCAU. Registrace (typ registrace – národní, MRP, DCP, centralizovanou procedurou, převzatá registrace, souběžný dovoz)	SUKL-SCAU	L	
168	LEG_CP	C	1	Právní základ ceny původce	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SCAU. Právní základ pro stanovení ceny původce LP/PZLÚ. Přesný popis nabývaných hodnot viz dokument "Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ" vydaný SÚKLEM. Dřívější název LEG_CV.	SUKL-SCAU	L	

## Formát číselníku PDK - verze 073

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
169	LEG_JUHR1	C	1	Právní základ jádrové úhrady 1	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Právní základ pro stanovení výše a podmínek jádrové úhrady LP/PZLÚ ze zdravotního pojištění. Přesný popis nabývaných hodnot viz dokument "Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ" vydaný SÚKLEM. Dřívější název LEG_UHR1.	SUKL-SCAU	L	
170	SOUBDOV	C	11	Identifikátor souběžného dovozu	Zrcadlí stejnojmenný údaj číselníku SCAU. Identifikační číslo souběžného dovozu, které se váže na odkazovaný referenční přípravek dle registračního čísla; zpravidla ve tvaru PI/xxx/yyyy	SUKL-SCAU	L	
171	ODTD	N	13 4	Obvyklá denní terapeut. dávka	Zrcadlí údaj ODTD1 z číselníku SCAU. Obvyklá denní terapeutická dávka pro úhradu 1.	SUKL-SCAU	L	
172	ODTDJ	C	5	Jednotka obvyklé denní terapeutické dávky	Zrcadlí údaj ODTDJ1 z číselníku SCAU. Jednotka pro ODTD.	SUKL-SCAU	L	
173	EAN3_STAT	C	1	Status EAN3	Status pole EAN3 s hodnotou "1=platný" a "0=bývalý".	Výrobce	L	
174	ODTDBAL1	N	11 4	Počet ODTD1 v balení LP	Zrcadlí údaj ODTDBAL1 z číselníku SCAU. Počet obvyklých terapeutických dávek v balení pro ODTD1.	SUKL-SCAU	L	
175	OCP	N	13 2	Ohlášená cena původce	Ohlášená cena původce LP/PZLÚ, zrcadlena z pole CP číselníku SCAU pokud pole TCR tamtéž je rovno "OP". Viz též pole č. 23.	SUKL-SCAU	L	
176	TCR	C	3	Typ cenové regulace	Zrcadlí u HVLP pole TCR (typ cenové regulace) z číselníku SCAU.	SUKL-SCAU	L	
177	JUHR1	N	13 2	Jádrová úhrada 1	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU.. Výše úhrady léčivého přípravku stanovená SÚKL dle § 39g odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb nebo zjištěná dle přechodných ustanovení tzv. technické novely.	SUKL-SCAU	L	
178	JUHR2	N	13 2	Jádrová úhrada 2	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU.. Výše druhé jádrové úhrady LP/PZLÚ stanovená SÚKL dle § 39b odst. 11 či §39d zákona č. 48/1997 Sb.	SUKL-SCAU	L	
179	LEG_JUHR2	C	1	Právní základ 2. jádrové úhrady	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Jako LEG_JUHR1, ale pro druhou úhradu.	SUKL-SCAU	L	
180	UHR3	N	13 2	Úhrada 3	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Výše třetí úhrady LP/PZLÚ stanovená SÚKLEM.	SUKL-SCAU	L	
181	JUHR3	N	13 2	Jádrová úhrada 3	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Výše třetí jádrové úhrady LP/PZLÚ stanovená SÚKL dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.	SUKL-SCAU	L	
182	LEG_JUHR3	C	1	Právní základ 3. jádrové úhrady	Zrcadlí stejnojmenné pole z SCAU. Jako pole LEG_JUHR2, ale pro 3. úhradu.	SUKL-SCAU	L	
183	LIM3	C	2	Limit 3. úhrady	Zrcadlí údaj LIM3 z SCAU. Jako údaj č.40 LIM1, ale pro vykazování 3. úhrady zdravotní pojišťovně	SUKL-SCAU	L	
184	OME3	C	40	Specifikace preskrip.omez. 3	Zrcadlí údaj OME3 z číselníků SCAU. Vyjadřuje specifikaci preskripčního omezení k UHR3. Seznam omezení je uveden v pomocném číselníku OMELEK.TXT.	SUKL-SCAU	L	
185	IND3	C	1	Indikační omezení 3	Zrcadlí údaj IND3 z číselník SCAU. Vyjadřuje indikační omezení přípravku k UHR3.	SUKL-SCAU	L	
186	PUHR3	C	1	Příznak plné úhrady 3	Zrcadlí údaj PUHR3 z číselníku SCAU. Jako údaj PUHR1, ale pro úhradu UHR3.	SUKL-SCAU	L	
187	ZAKL_ZAP1	C	1	Základ pro výpočet 1	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Nabývá hodnoty "X" pouze u LP, které jsou základem pro výpočet započitatelného doplatku dle § 16b, odst. 1.	SUKL-SCAU	L	

**Formát číselníku PDK - verze 073**

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
188	NEZAP2	C	1	Započitatelnost do doplatku 2	Zrcadlí údaj NEZAP2 z číselníku SCAU - nezapočitatelnost do doplatku pro UHR2.	SUKL-SCAU	L	
189	ZAP3	N	13 2	Započitatelný doplatek na UHR3	Zrcadlí údaj ZAP3 z číselníku SCAU - započitatelný doplatek na UHR3.	SUKL-SCAU	L	
190	NEZAP3	C	1	Započitatelnost do doplatku 3	Zrcadlí údaj NEZAP3 z číselníku SCAU - nezapočitatelnost do doplatku pro UHR3.	SUKL-SCAU	L	
191	ENNV	N	13 2	Úhrada ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Výše úhrady ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky hrazené podle § 30 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dříve bylo uvedeno ve znakovém poli RP3 SCAU. Vztáženo na jednu dávku, viz též následující pole.	SUKL-SCAU	L	
192	POCDAV	N	13	Počet dávek	Zrcadlí stejnojmenné pole z číselníku SCAU. Počet dávek očkovací látky v balení.	SUKL-SCAU	L	
193	RP6_SCAU	C	15	SCAU - Rez. pole 6	Zrcadlí rezervní pole RPxx z číselník SCAU SÚKL.	SUKL-SCAU	L	
194	RP7_SCAU	C	10	SCAU - Rez. pole 7		SUKL-SCAU	L	
195	RP8_SCAU	N	13 2	SCAU - Rez. pole 8		SUKL-SCAU	L	
196	RP9_SCAU	N	13 2	SCAU - Rez. pole 9		SUKL-SCAU	L	
197	RP10_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 10		SUKL-SCAU	L	
198	RP11_SCAU	C	20	SCAU - Rez. pole 11		SUKL-SCAU	L	
199	RP12_SCAU	C	2	SCAU - Rez. pole 12		SUKL-SCAU	L	
200	RP13_SCAU	C	40	SCAU - Rez. pole 13		SUKL-SCAU	L	
201	RP14_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 14		SUKL-SCAU	L	
202	RP15_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 15		SUKL-SCAU	L	
203	RP16_SCAU	D	8	SCAU - Rez. pole 16		SUKL-SCAU	L	
204	RP17_SCAU	N	13 4	SCAU - Rez. pole 17		SUKL-SCAU	L	
205	RP18_SCAU	C	5	SCAU - Rez. pole 18		SUKL-SCAU	L	
206	RP19_SCAU	N	11 4	SCAU - Rez. pole 19		SUKL-SCAU	L	
207	RP20_SCAU	N	13 4	SCAU - Rez. pole 20		SUKL-SCAU	L	
208	RP21_SCAU	C	20	SCAU - Rez. pole 21		SUKL-SCAU	L	
209	RP22_SCAU	N	13 2	SCAU - Rez. pole 22		SUKL-SCAU	L	
210	RP23_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 23		SUKL-SCAU	L	
211	RP24_SCAU	N	13 2	SCAU - Rez. pole 24	SUKL-SCAU	L		
212	RP25_SCAU	N	13 2	SCAU - Rez. pole 25	SUKL-SCAU	L		
213	RP26_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 26	SUKL-SCAU	L		
214	RP27_SCAU	C	20	SCAU - Rez. pole 27	SUKL-SCAU	L		
215	RP28_SCAU	C	2	SCAU - Rez. pole 28	SUKL-SCAU	L		
216	RP29_SCAU	C	40	SCAU - Rez. pole 29	SUKL-SCAU	L		

## Formát číselníku PDK - verze 073

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně								
č.	Označení	Typ pole	Velikost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP	
217	RP30_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 30		SUKL-SCAU	L	
218	RP31_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 31		SUKL-SCAU	L	
219	RP32_SCAU	D	8	SCAU - Rez. pole 32		SUKL-SCAU	L	
220	RP33_SCAU	N	13	4 SCAU - Rez. pole 33		SUKL-SCAU	L	
221	RP34_SCAU	C	5	SCAU - Rez. pole 34		SUKL-SCAU	L	
222	RP35_SCAU	N	11	4 SCAU - Rez. pole 35		SUKL-SCAU	L	
223	RP36_SCAU	N	13	4 SCAU - Rez. pole 36		SUKL-SCAU	L	
224	RP37_SCAU	C	20	SCAU - Rez. pole 37		SUKL-SCAU	L	
225	RP38_SCAU	N	13	2 SCAU - Rez. pole 38		SUKL-SCAU	L	
226	RP39_SCAU	C	1	SCAU - Rez. pole 39		SUKL-SCAU	L	
227	MC_KOEF	N	10	5 Koeficient měrné ceny	Koeficient, který umožní vypočítat měrnou cenu výrobku. Povinnost ji uvádět se vztahuje jen na balené potraviny. Pokud zde není uvedeno nic, výrobek pod tento zákon nespadá. Měrná cena se získá vydělením prodejní ceny tímto koeficientem.	Pharmdata		
228	MC_JEDN	C	16	Jednotka měrné ceny	Textově vyjádřená jednotková hmotnost nebo objem ke kterému se vztahuje výše uvedený koeficient (např. 100 g, 100 ml, 1 kg, 1 litr).	Pharmdata		
229	DNAZEV	C	130	Dlouhý obch. název	Dlouhá varianta obchodního názvu. Nezkracovaný obchodní název, nutný zvláště u zdravotnických prostředků, kde lze jen za cenu vysoké zkratkovitosti vměstnat název do 50ti znaků. Vyplněn jen tehdy, je-li odlišný od pole č.8 Obchodní název.	Pharmdata		

Celková maximální šířka všech polí  
kromě rezervních

2303

### Důležité upozornění:

Pharmdata si vyhrazují, že v den generování kompletního číselníku (což je minimálně každý pátek) je nový číselník na serveru Pharmdata brán jako validní až v okamžiku, kdy se v téže složce objeví soubor SOUBORY.TXT (viz dále poznámka č. 8) i když samotná data jsou tam vystavena dříve. Též emailem automaticky rozesílaná oznámení o vygenerování dat budou odeslána současně s uploadem toho souboru. Důvodem je provedení zpětných kontrol vystavených dat. Přepokládáný čas potvrzení platnosti dat je kolem 16 hodiny.

### Poznámky:

#### 1. Formát exportovaných souborů

Všechny soubory jsou v textové řádkové formě s proměnnou délkou polí, jako oddělovač jednotlivých polí v řádku je použit znak "|" (ASCII 124). Ten není před prvním polem na řádku a je za posledním. Řádky jsou zakončeny standardními dosovskými ukončovači - dvojicí znaků CR a LF (ASCII kód 13 a 10). Počet oddělovačů polí je v celém souboru konstantní a roven počtu polí. Numerické údaje používají jako desetinný oddělovač tečku (kód ASCII 46). Přebytečné mezery na obou stranách údajů jsou ořezány. Samotný PDK073.TXT má zhruba 42 MB a 85 000 řádků.

#### 2. Rozlišují se malá a velká písmena

3. Čeština je v kódu LATIN 2 (CP 852). Sloupec "Velikost" značí celkovou maximální šířku pole vč. des. tečky a desetinných míst, v dalším sloupci je u numerických položek počet desetinných míst z celkové šířky pole.

## Formát číselníku PDK - verze 073

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně

č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP
----	----------	----------	-----------	-------	----------------------	-----------	-----

4. Pojem "zrcadlí" uvedený v popisu položky znamená, že položka v číselníku PDK pouze přebírá hodnotu z uvedeného cizího číselníku, nijak ji neupravuje a neinterpretuje. Hodnoty, které se zde mohou vyskytnout a jejich výklad jsou dány mateřským číselníkem. Aktualizace a případné změny se provádí vždy ke stanovenému datu změn nebo aktualizace. Pharmdata s.r.o. ručí pouze za přesnou shodu mezi originální hodnotou a její kopii v číselníku PDK.

5. Celý číselník PDK se generuje pravidelně v pátek v cca 15:30 hod (i ve svátek). Kromě tohoto pravidelného termínu se generuje vždy, když dojde ke zveřejnění aktualizace "státních" číselníků (SÚKL, VZP, SZP) nebo poslední den před nabytím platnosti legislativní změny ovlivňující obsah číselníku PDK. Pokud jsou data "státních" číselníků zveřejněna v pozdních hodinách, nejzažší termín vygenerování PDK je půlnoc.

6. U dvoustavových položek typu Ano/Ne platí, že pokud to není výslovně uvedeno jinak, je hodnota Ne presentována nevyplněným polem.

7. Základní číselník se exportuje ve formě dosovského rarového selfextraktoru s názvem PDK073CE.EXE o velikosti zhruba 4 MB. Dosovský selfextraktor je užít z důvodů zpětné kompatibility. Pokud se vám sám nerozbalí, zacházejte s ním jako s běžným rar archivem, zcela bez problému ho rozbalíte jakýmkoliv unrarem. Dále se exportuje doplňující soubor VZP073.EXE. Je to též selfextraktor ekvivalentní k PDK073CE.EXE. Struktura souboru je zcela identická s PDK. Zde jsou uvedeny položky z číselníku VZP PZT (aktivní i bývalé cca rok staré) a aktivní položky SÚKL KLK (homeopatika ne), které nejsou v číselníku PDK (ne každá položka registrována na SÚKLu resp. u VZP je registrována v číselníku PDK). Samozřejmě zde není vyplněn PDK a APA kód a další údaje firmy Pharmdata. Jsou zde kompletně zrcadlené údaje VZP resp. SÚKLu včetně úhrad a maximálních cen. Z ostatních položek je vyplněn pouze údaj ZDROJ\_DAT. Přesné určení, která pole jsou zde vyplňována je zde ve sloupci VZP (zcela vpravo). Cílem je dát uživatelům možnost získat zrcadlené údaje SÚKL a VZP i u položek, které nejsou v číselníku PDK.

8. Pro zvýšení spolehlivosti přebírání datových souborů je po úspěšném vygenerování a uploadu všech PDK souborů je vytvořen ve tomtéž webovém adresáři pomocný textový soubor s názvem SOUBORY.TXT. Kromě data a času svého vzniku obsahuje názvy a délky nově vygenerovaných souborů PDK, viz příklad dále. Soubor je před uploadem nových dat smazán, při neúplném uploadu se nevytvoří. Ukázka obsahu souboru:

[DATUM]

20140508 15:41

[SOUBORY]

PDK073CE.EXE,50286474

HISTO073.EXE,1264927

VZP073.EXE,2607317

[KONEC]

9. K vydání PDK je přiložen krátký komentář k exportovaným datům ve formě neformátovaného textového souboru (kódová stránka 852 jako u PDK) s názvem OZNAMENI.TXT nacházející se tamtéž. Příklad obsahu:

Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2016 verze 993, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2016 verze 992, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 997 platné od 1.10.2016. Aktualizace podle základní databáze SÚKL k 1.9.2016.

10. Prázdná pole označená jako Rezerva PDK byla dříve použita a v budoucnosti mohou být opět použita.

11. "X" ve sloupci VZP značí, že pole je vyplňováno i v číselníku VZP073, "L" značí že je v číselníku VZP073 vyplňováno jen u registrovaných léků.

## Formát číselníku PDK - verze 073

platí od 16.5.2016

Změny oproti předchozí verzi označeny barevně							
č.	Označení	Typ pole	Veli-kost	Název	Popis pole, příklady	Zdroj dat	VZP

12. Ve sloupci Zdroj dat údaj "SÚKL" značí číselník KLK nebo KLVYZ nebo KLBHOM, údaj "SUKL SCAU" značí "Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely" vydávaný tamtéž. Pole, která jsou redundantně v obou těchto číselnících (příklad NAZ, ATC atd.), zvěřejňujeme pouze jednou a to prioritně ze základní databáze SÚKLu (KLK, KLVYZ, KLBHOM). Přesný popis obsahu polí zde zrcadlených z číselníku SCAU čerpejte z aktuálního materiálu "Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ" který je vydáván SÚKLelem.

13. Veškerá pole označená jako datový typ "D" (datum) mají jednotný formát RRRRMMDD bez ohledu na formát ve zdroji.

14. Pole EAN3, EAN31 a EAN32 (resp. jejich statusy) se plní odleva tj. pokud se vymaže obsah pole EAN3 přesune se do něho hodnota z EAN31 atd. Pole se statusem aktivní je prioritně v EAN3.

15. U polí NEW platí obecně, že prázdná/nulová hodnota v těchto polích má dva nerozlišitelné významy: hodnota pole je 0 nebo není známa.

16. Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP), který sdružuje všechny ostatní pojišťovny mimo VZP vydává vlastní číselník PZT s periodicitou obdobnou jako u VZP. Několik desítek položek má v tomto číselníku jinou výši úhrady oproti VZP a cca 60 položek, většinou poukazových, je zde navíc (převis oproti VZP). Jejich kód začíná 999.... Z tohoto důvodu je vedle číselníku PDK073 vydáván číselník s názvem SZP073.TXT. Obsahuje tzv. "odlišné" položky z číselníku SZP PZT, které jsou v PDK.

Odlišností se rozumí:

- 1) Položka je v číselníku VZP PZT i v číselníku SZP PZT, ale má rozdílnou úhradu.
- 2) Položka není vůbec v číselníku VZP PZT a je v číselníku SZP PZT (převis).

Struktura tohoto souboru je zcela identická s strukturou PDK, jen údaje převzaté z číselníku VZP PZT jsou nahrazeny údaji z číselníku SZP PZT. Přesně se jedná o tato pole: č. 144 KOD\_PZT, 145 STAT\_PZT (konstatně nastaveno na "1"), 9 DOPNAZ\_VZP, 17 VZP, 18 UHRPOJ, 39 PODSKUP, 40 LIM1, 57 UHRPOJPROC, 117 PRO\_PZT, 118 MJD\_PZT, 119 VYR\_VZP, 120 ZEM\_VZP, 121 MFC\_PZT, 122 REU\_PZT, 123 ME\_PZT, 124 ZVL\_PZT, 125 UDO\_PZT, 126 SKP\_PZT, 127 DAT\_PZT, 128 RP1\_PZT, 129 RP2\_PZT, 130 RP3\_PZT, 131 RP4\_PZT, 132 RP5\_PZT, 163 KAT\_ZP.

17. Dále je vydáván soubor SZPPP073.TXT, který obsahuje "odlišné" položky z číselníku SZP PZT které NEJSOU v číselníku PDK. Slitím obou souborů (SZP a SZPPP) získáte všechny položky je z číselníku SZP PZT, které se liší od číselníku VZP PZT. Soubor SZPPP073 je obdobou souboru VZP073, neobsahuje tedy kódy APA a PDK.

# Formát číselníku PDK - verze 073

## Struktura pomocných číselníků

platí od 16.5.2016

Barevně označeny změny oproti předchozí verzi.

Obsah	Název tabulky	
1 ATC skupiny	<b>atc.txt</b>	2.sloupec je český název ATC skupiny podle SÚKLu, 3. sloupec anglický název podle Světové zdravotnické organizace (WHO).
2 druh balení	<b>baleni.txt</b>	
3 cesta podání	<b>cestypod.txt</b>	
4 druh spotřební daně	<b>cisalko.txt</b>	
5 indikační skupiny	<b>iskup.txt</b>	
6 měrné jednotky	<b>jednotky.txt</b>	
7 léková forma	<b>lekforma.txt</b>	3.sloupec je CESTA (cesta podání)
8 limity úhrad	<b>limity.txt</b>	2.sloupec vyjadřuje podmíněnost na pole LEG_UHR1, 3.sloupec vyjadřuje podmíněnost na pole LEG_UHR2, 4.sloupec je vysvětlující text
9 druhy marží	<b>marze.txt</b>	
10 nezapočitatelnost do limitu	<b>nezap.txt</b>	Zrcadlí stejnojmenný číselník SÚKLu
11 preskripční omezení VZP HVLP	<b>omelek.txt</b>	
12 preskripční omezení VZP PZT	<b>omepzt.txt</b>	
13 druhy omezení prodeje (pole 78)	<b>omezeni.txt</b>	
14 nomenklatura PDK (pole 159)	<b>pdknomen.txt</b>	1.sloupec kód, další sloupce (2.až 5.) názvy jednotlivých úrovní.
15 podskupiny PZT	<b>podskup.txt</b>	
16 prodej výrobků	<b>prodej.txt</b>	
17 registrace SÚKL	<b>registra.txt</b>	
18 typ regulace	<b>regulace.txt</b>	
19 statusy	<b>stat.txt</b>	
20 třídy rizika u ZP	<b>tridy.txt</b>	
21 druhy úhrad VZP	<b>uhrady.txt</b>	
22 druhy vazeb (pole 155)	<b>vazby.txt</b>	
23 verze číselníků	<b>verze.txt</b>	(označení číselníku číslo verze datum platnosti verze) 0=číselník PDK, 1=datum vydání tohoto číselníku, 2=aktuální VZP HVLP, 3=akt. VZP PZT, 4=akt. MF, 5=akt. VZP Stomatologie, 6=příští VZP HVLP, 7=příští VZP PZT, 8=příští MF, 9=příští VZP Stomatologie, U=aktuální Číselník úhrad a max.cen SÚKL, P=aktuální číselník SZP PZT. např. 0 071 20111201  znamená verze číselníku PDK je 067 a platí od 1.12.2011 1 20111205  znamená že toto vydání číselníku bylo k datu 5.12.2011 2 610 20070701  verze číselníku VZP HVLP je 610 a platí od 1.7.2007 3 610 20070701  verze číselníku VZP PZT je 610 a platí od 1.7.2007 4 20070701  číselník maximálních cen PZT platí od 1.7.2007 6 611 20070901  příští zatím neplatná verze číselníku VZP HVLP je 611a bude platit od 1.9.2007 7 611 20070901  příští zatím neplatná verze číselníku VZP PZT je 611a bude platit od 1.9.2007 8 20071001  příští zatím neplatný číselník max. cen PZT bude platit od 1.10.2007
24 režim výdeje léčiv a veterináři	<b>vp.txt</b>	
25 výrobce skupina psychotropních a omamných látek podle SÚKLu	<b>vyrobce.txt</b>	3.sloupec je název, 4.sloupec "alias" výrobce
26 látek podle SÚKLu	<b>zavislos.txt</b>	
27 zdrojové soubory	<b>zdroj.txt</b>	<b>ZRUŠEN</b>
28 země původu	<b>zeme.txt</b>	



### Struktura pomocných číselníků

Poznámka: Většina číselníků má 2 pole, první je kód a druhé název.

Číselník	Počet polí	Šířka polí			
1 ATC.TXT	3	7	60	70	
2 BALENI.TXT	2	4	50		
3 CESTYPOD.TXT	2	7	57		
4 CISALKO.TXT	2	3	150		
5 ISKUP.TXT	2	2	60		
6 JEDNOTKY.TXT	2	3	20		
7 LEKFORMA.TXT	3	19	58	7	
8 LIMITY.TXT	4	2	60	60	libov.
9 MARZE.TXT	2	1	30		
10 NEZAP.TXT	2	1	libovolná		
11 OMELEK.TXT	2	3	254		
12 OMEPZT.TXT	2	3	254		
13 OMEZENI.TXT	2	1	30		
14 PDKNOMEN.TXT	5	9	44	60	60 60
15 PODSKUP.TXT	2	2	64		
16 PRODEJ.TXT	2	3	36		
17 REGISTRA.TXT	2	1	80		
18 REGULACE.TXT	2	1	15		
19 STAT.TXT	2	2	30		
20 TRIDY.TXT	2	1	40		
21 UHRADY.TXT	2	1	20		
22 VAZBY.TXT	2	1	24		
23 VERZE.TXT	3	1	10	8	
24 VP.TXT	2	1	40		
25 VYROBCE.TXT	4	4	3	150	25
26 ZAVISLOS.TXT	2	1	106		
27 ZEME.TXT	2	3	35		